



SETTORE MECCANICO AUTOLAVAGGI

NOME	DESCRIZIONE	CONCENTRAZIONI	CONFEZIONI
CAR WASH	Detergente liquido per il lavaggio manuale di auto	4 gr/l.	25-100
DRY WAX	Cera autoasciugante per autolavaggi	3-8%	25-100
STRIP WAX	Decerante per autoveicoli	10-20%	25
CLEAN ALL E	Emolliente per la rimozione di sporco penetrato	3%	10-25
FORTRAIN 88	Detergente ad azione solvente per la pulizia ad immersione di pezzi meccanici molto sporchi	Tal quale o diluibile con altri solventi	40
FORTRAIN 100	Detergente liquido per la rimozione di grasso carbonioso e morchie	10-20%	30
CLEAN MOTOR	Detergente liquido lavamotori emulsionante	Tal quale o diluibile con altri solventi	30
BLACK TYRE	Lucidante e rinnovante per gomme	Tal quale	25
CAR WORKS	Detergente liquido per il lavaggio a pressione	5%	25
CAR WORKS POWER	Detergente in polvere per il lavaggio a pressione	5%	30
Y56	Detergente specifico per il lavaggio di carburatori	Tal quale	30
CAR BEL	Detergente impregnante rinvigoriscente per fascioni e paraurti di autovetture	Tal quale	30
CAR BEL SIL	Detergente siliconico lucidante, rinnovante per fascioni, paraurti, cruscotti e parti in plastica	Tal quale	10
SPLITTER	Antispruzzo siliconico per saldature	Tal quale	400 ml.
ANTIGELO	Antigelo per circuiti	Tal quale	5-25-200
TEXIL	Detergente non schiumoso da impiegarsi con macchine ad estrazione per la pulizia di interni auto	Tal quale	5-10

PRODOTTI SPECIFICI SETTORI VARI

CASEARIO - ALIMENTARE

<i>NOME</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONCEN- TRAZIONI</i>	<i>CONFES- SIONI</i>
DETER CLOR	Liquido sgrassante, sanificante per la pulizia meccanica		30
UNDER	Polvere alcalina per il lavaggio meccanico di pastorizzatori e dei bidoni del latte	0,2-0,7%	40
CHRIS WHITE	Liquido disincrostante per circuiti chiusi e bidoni del latte	5-20%	12-30
FIFTY	Liquido disincrostante alcalino per la pulizia meccanica o a macero o per il trattamento a circuiti chiusi	0,5-3%	30
SET PLAST	Detergente in polvere per il lavaggio meccanico di cestelli in plastica	0,5-1%	30-50
A B CLEAN	Detergente in polvere specifico per la pulizia di zangole del burro	0,5-1%	30-50
ALLUMEN	Detergente acido per la pulizia a macero o meccanica degli stampi del prosciutto	2-10%	30
SOAK	Detergente battericida in polvere clorinato per il lavaggio di strumenti ed impianti	2-5%	5-40
BACTERIOL	Disinfettante cationico per uso civile e zootecnico Registrato al Ministero della Sanità	10-20%	10



IMBOTTIGLIAMENTO

<i>NOME</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONCEN- TRAZIONI</i>	<i>CONFES- ZIONI</i>
FREE DEGREASE	Polvere sgrassante per il lavaggio delle bottiglie	5%	30
DEGREASE	Polvere per il lavaggio meccanico delle bottiglie	2-7%	30
DEGREASE 100	Polvere ad alta alcalinità per trattamenti a riciclo e sanificazione a getto in tutti i casi in cui si debba procedere alla eliminazione di sostanze organiche tenaci	0,5-3%	30
DEGREASE 200	Detergente caustico per il lavaggio meccanico di bottiglie aventi collarini rugginosi	1-3%	30
ADDIW	Additivo liquido per il lavaggio delle bottiglie	10%	25
RIBBON	Lubrificante per nastri trasportatori	0,5-4%	30

CHIMICA

<i>NOME</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONCEN- TRAZIONI</i>	<i>CONFE- -ZIONI</i>
CHRIS BLACK	Liquido disincrostante per sali ossidi di caldaie	5-20%	30
BACTERIN PLUS	Attivatore biologico per la manutenzione preventiva	Tal quale	20
BACTERIN SOLUPAC	Attivatore di fosse biologiche in sacchetti idrosolubili	Tal quale	
OXIL	Detergente per sgrassaggi di apparecchiature elettriche	Tal quale	30
GREEN FRUIT	Detergente sanificante per il lavaggio di frutta e verdura	1%	10
CEL FIX	Detergente battericida per il lavaggio di celle frigorifere	0,5-2%	10
DERUST	Detergente acido per la rimozione di ruggine	Tal quale	30
CO2	Detergente specifico per la rimozione dai monossido di carbonio dai monumenti	5-20% a spruzzo	30
X 28	Sverniciante ad immersione per tutti i metalli	Tal quale	30
FREEZE	Antigelo specifico per circuiti di raffreddamento	20%	30
SILDEK	Detergente siliconico per superfici in plastica	Tal quale	10
VERPEL	Vernice pelabile per la conservazione di attrezzature	Tal quale	10
FORTEX	Convertitore di ruggine	Tal quale	10
NATURAL	Sgrassante solvente naturale	Tal quale 0,1%	30-1